



POTENZA DISSIPABILE all'interno degli armadi RX in funzione della
sovratemperatura ammissibile.

TIPO INSTALLAZIONE: Primo o ultimo involucro di
tipo esposto

Involucro centrale di
tipo esposto



Codice Articolo	Dimensioni in mm H x L x P	Max potenza dissipata (Watt)					Max potenza dissipata (Watt)				
		At.15°C	At.20°C	At.25°C	At.30°C	At.35°C	At.15°C	At.20°C	At.25°C	At.30°C	At.35°C
RX601	1800x200x400	30	20	30	40	60	10	40	40	20	50
RX602	1800x200x500	50	60	80	100	130	30	80	70	70	100
RX1	1800x200x600	70	100	130	160	200	60	80	100	120	160
RX2	1800x200x800	100	140	180	230	270	70	100	130	170	200
RX3	1800x200x1000	120	180	230	290	350	90	130	170	220	280
RX603	1800x400x400	50	80	120	130	170	30	80	80	100	130
RX604	1800x400x500	80	120	170	200	250	60	110	130	160	200
RX4	1800x400x600	110	160	220	270	330	90	140	180	220	270
RX5	1800x400x800	150	210	280	340	420	120	180	230	290	350
RX6	1800x400x1000	170	250	330	410	490	150	210	280	350	420
RX605	1800x600x400	120	140	200	250	290	100	120	160	210	260
RX606	1800x600x500	140	180	250	310	370	120	160	210	270	330
RX7	1800x600x600	160	220	300	370	450	140	200	260	330	400
RX8	1800x600x800	190	270	350	440	530	170	240	320	400	480
RX9	1800x600x1000	210	300	400	500	610	190	280	360	450	550
RX607	1800x800x400	130	190	260	330	380	140	200	260	320	390
RX608	1800x800x500	160	230	310	390	460	180	230	300	370	450
RX10	1800x800x600	190	270	360	460	540	180	260	340	420	510
RX11	1800x800x800	220	310	410	520	630	210	290	380	480	580
RX12	1800x800x1000	250	350	460	580	700	230	320	420	530	640
RX609	1800x1000x400	180	230	310	400	490	170	240	310	390	450
RX610	1800x1000x500	190	270	360	460	560	190	270	350	440	520
RX13	1800x1000x600	220	310	410	520	630	210	300	390	490	590
RX14	1800x1000x800	250	350	470	580	710	230	330	440	550	660
RX15	1800x1000x1000	280	390	520	650	780	250	360	480	600	730
RX611	1800x1200x400	190	270	340	440	540	200	280	340	430	530
RX612	1800x1200x500	220	310	400	510	620	220	310	390	490	600
RX16	1800x1200x600	250	350	460	580	700	240	340	440	550	670
RX17	1800x1200x800	280	390	520	650	790	260	370	490	610	740
RX18	1800x1200x1000	310	440	580	720	870	290	410	540	670	810
RX625	1800x1400x400	220	310	390	500	620	230	320	400	500	620
RX626	1800x1400x500	250	350	450	580	700	250	350	450	580	690
RX627	1800x1400x600	280	390	510	650	790	270	380	490	620	750
RX628	1800x1400x800	310	430	580	720	870	290	410	550	680	820
RX629	1800x1400x1000	340	490	640	780	960	320	450	600	740	900
RX613	2000x200x400	40	60	80	70	90	20	30	30	40	60
RX614	2000x200x500	60	90	120	130	160	40	60	70	90	110
RX19	2000x200x600	80	120	160	190	230	60	90	110	140	170
RX20	2000x200x800	110	150	200	250	300	80	120	160	200	240
RX21	2000x200x1000	130	190	250	310	380	100	150	190	240	290
RX615	2000x400x400	90	100	140	150	200	40	90	100	130	160
RX616	2000x400x500	110	140	190	220	280	70	120	150	190	230
RX22	2000x400x600	130	180	240	290	360	100	150	200	250	300
RX23	2000x400x800	160	220	290	370	440	130	190	250	310	380
RX24	2000x400x1000	180	260	340	430	520	160	220	300	370	460
RX617	2000x600x400	130	180	210	270	310	110	130	180	230	290
RX618	2000x600x500	160	210	260	330	390	130	170	230	280	360
RX25	2000x600x600	170	240	310	390	470	150	210	280	360	430
RX26	2000x600x800	200	280	370	460	550	180	250	330	420	500
RX27	2000x600x1000	220	310	410	520	630	200	290	380	470	570
RX619	2000x800x400	140	200	270	350	410	150	210	270	340	390
RX620	2000x800x500	170	240	320	410	490	170	240	310	390	460
RX28	2000x800x600	200	280	370	470	570	190	270	350	440	530
RX29	2000x800x800	230	330	430	540	650	210	300	400	500	600
RX30	2000x800x1000	260	360	480	600	730	240	340	440	550	670
RX621	2000x1000x400	170	250	330	400	490	180	250	330	390	480
RX622	2000x1000x500	200	290	380	470	570	200	280	370	450	550
RX31	2000x1000x600	230	330	430	540	650	220	310	410	510	620
RX32	2000x1000x800	260	370	490	610	740	240	350	460	570	690
RX33	2000x1000x1000	290	410	540	680	820	270	380	500	630	760
RX623	2000x1200x400	200	270	360	440	530	210	270	360	460	540
RX624	2000x1200x500	230	320	420	520	630	230	310	410	520	620
RX34	2000x1200x600	260	370	480	600	730	250	350	460	580	700
RX35	2000x1200x800	290	420	550	690	830	270	390	510	640	780
RX36	2000x1200x1000	330	470	610	770	930	300	430	560	710	860
RX630	2000x1400x400	230	300	420	500	600	240	320	420	540	620
RX631	2000x1400x500	260	360	480	580	710	260	360	470	600	710
RX632	2000x1400x600	290	410	540	670	810	280	390	520	650	790
RX633	2000x1400x800	320	470	610	770	920	300	440	570	710	870
RX634	2000x1400x1000	370	520	680	850	1030	330	480	620	790	960

RX45	2200x200x400	50	100	130	100	120	30	20	20	60	50
RX46	22,00x200x500	70	120	160	160	190	50	60	70	110	120
RX47	2200x200x600	90	140	190	220	260	70	100	120	160	190
RX48	2200x200x800	120	160	220	270	330	90	140	190	230	280
RX49	2200x200x1000	140	200	270	330	410	110	170	210	260	320
RX50	2200x400x400	130	120	160	170	230	50	100	120	180	190
RX51	2200x400x500	140	160	210	240	310	60	130	170	220	260
RX52	2200x400x600	150	200	260	310	390	110	160	220	280	330
RX53	2200x400x800	170	230	300	400	460	140	200	270	330	410
RX54	2200x400x1000	190	270	350	450	550	170	230	320	390	480
RX55	2200x600x400	140	220	220	290	330	120	140	200	250	320
RX56	2200x600x500	160	240	270	350	410	140	180	250	310	390
RX57	2200x600x600	160	260	320	410	490	160	220	300	370	460
RX58	2200x600x800	210	290	390	480	570	190	260	340	440	520
RX59	2200x600x1000	230	320	420	540	650	210	300	400	490	580
RX60	2200x800x400	150	210	280	370	440	160	220	280	360	390
RX61	2200x800x500	160	250	330	430	520	180	250	320	410	470
RX62	2200x800x600	210	290	380	490	600	200	280	360	460	550
RX63	2200x800x800	240	350	450	560	670	210	310	420	520	620
RX64	2200x800x1000	270	370	500	620	760	250	360	460	570	700
RX65	2200x1000x400	180	270	350	400	490	190	280	350	390	510
RX66	2200x1000x500	210	310	400	480	580	210	290	390	460	580
RX67	2200x1000x600	240	350	450	560	670	230	320	430	530	650
RX68	2200x1000x800	270	390	510	640	770	250	370	480	590	720
RX69	2200x1000x1000	300	430	560	710	860	280	400	520	660	790
RX70	2200x1200x400	210	270	380	440	520	220	280	380	490	550
RX71	2200x1200x500	240	330	440	530	640	240	310	430	550	640
RX72	2200x1200x600	270	390	500	620	760	260	360	480	610	730
RX73	2200x1200x800	300	450	580	730	870	280	410	530	670	820
RX74	2200x1200x1000	350	500	640	820	990	310	460	580	750	910
RX75	2200x1400x400	240	290	450	500	580	250	320	440	580	620
RX76	2200x1400x500	270	370	510	580	720	270	370	490	640	730
RX77	2200x1400x600	300	430	570	690	830	290	400	550	680	830
RX78	2200x1400x800	330	510	640	820	970	310	470	690	740	920
RX78	2200x1400x1000	400	550	720	910	1100	340	510	640	840	1020

P (W) - DISSIPATED POWER FOR ΔT .
 Δt (C°) - OVERHEATING OF THE BOARD UPPER PART.